-	15	$\nu$	7	٠,	=	+

		A 100 1 100 A	
お困りごと	解決方法	サポート料金 (税別)	作業時間
	アンテナ調整	¥12,000~ 材料費無し	1 時間
	アンテナ取付	¥24,000~ アンテナ+¥18,0	2 時間
	アンテナ撤去	¥9,000	1 時間
		X 9 000	
テレビの映りが悪い	テレビコンセント取替	材料費含む	30分
	テレビコンセント増設	材料費別	2 時間
	UHFブースター取替	¥12,000 材料費別	1 時間
	UHF/BS/CS混合プースター	V12.000	1 時間
テレビの場所を替えたい	テレビケーブル配線工	¥15.000~	1時間~
•••••		材料費含む	
	照明器具		
お困りごと	解決方法	サポート料金 (税別)	作業時間
電球の交換が困難	電球交換	¥5,000~	30分
•••••		電球費別 + 5,000~	
高所の電球交換が困難	電球交換(脚立で対応。3m位	(まで) 電球費別	30分
照明を変えたい 照明が点かない LED照明に変えたい	照明器具交換	¥8,000 照明器具費別	30 分~ 1 時間
照明器具の増設・移動	照明器具の増設・移動	V1F 000	2 時間
•••••			
	エアコン		
お困りごと	解決方法	サポート料金	作業時間
		(税别) ¥18,000~	
専用コンセントが無い	専用コンセント増設	コンセント代含む プレーカー取付+¥3,000	2.5 時間
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ブレーカー用BOX取付+¥5,000	
•••••		ブレーカー用BOX取付+¥5,000 標準4m ¥22,000~	
エアコンが欲しい	エアコン取付化粧	ブレーカー用BOX取付+¥5,000	3 時間
	化粧 エアコン撤去	ブレーカー用BOX取付 + ¥5,000 標準4m ¥22,000~ 室外機用プラスチック聚合込み 真空引き ダクト含む、屋根置き架台等別途5 1階 ¥5,000	<b>記積</b>
	化粧 エアコン撤去 (エアコン取付工事もある場合)	ブレーカー用80X取付+¥5,000 標準4m ¥2,000~ 室外機用プラステック架台込み 真空引き ダクト含む、屋根置き架台等 別途5 1階 ¥5,000 2階 ¥8,000	3.積 1 時間
エアコンを取り外したい	化粧 エアコン撤去 (エアコン取付工事もある場合)	プレーカー用BOX取付+¥5,000 標準4m ¥22,000~ 室外機用プラスチック架台込み 真空引き ダクト含む、屋根置き架台等 別途5 1階 ¥5,000 2階 ¥8,000	1 時間
エアコンを取り外したい	化粧 エアコン撤去 (エアコン取付工事もある場合)	ブレーカー用BOX取付+V5,000 標準4m V2,000~ 室外機用プラスチック架台込み 真空引き ダクト含む、屋根置き架台等別途5 1階 V5,000 2階 V8,000	1 時間
エアコンを取り外したい	化粧 エアコン撤去 (エアコン取付工事もある場合) エアコン撤去工事のみの場合 その他	プレーカー用80X取付+¥5,000 標準4m ¥2,000~ 室外機用プラスチック架台込み 真空引き ダクト含む、屋模置き架台等別途1 1階 ¥5,000 2階 ¥8,000 1階 ¥13,000 2階 ¥13,000	1 時間
エアコンを取り外したい	化粧 エアコン撤去 (エアコン取付工事もある場合) エアコン撤去工事のみの場合	ブレーカー用80X取付+¥5,000 標準4m ¥2,000~ 室外機用プラステック架台込み 真空引き ダクト含む、屋根置き架台等 別途5 1階 ¥5,000 2階 ¥8,000 1階 ¥13,000 2階 ¥13,000	1 時間
エアコンを取り外したい	化粧 エアコン撤去 (エアコン取付工事もある場合) エアコン撤去工事のみの場合 その他	プレーカー用80X取付+¥5,000 標準4m ¥2,000~ 室外機用プラスチック架台込み 真空引き ダクト含む、屋模置き架台等別途1 1階 ¥5,000 2階 ¥8,000 1階 ¥13,000 2階 ¥13,000	1 時間
エアコンを取り外したい エアコンを取り外したい お田り ごと  火災難知器を付けたい	(七種 エアコン撤去 (エアコン和古 4 5 5 場合) エアコン撤去工事のみの場合 その他 解決方法 住宅火災軽知問取付	プレーカー用BOX取付+V5,000 標準4m V2,000~ 室外機用プラステック架台込み 真空引き ダクト含む、屋根置き架台等別途5 1階 V5,000 2階 V8,000 2階 W10,000 2階 W13,000 2階 W13,000 4 W13,000 V6,000~ 材料費別	1時間 1時間 1時間 65% (1950)
エアコンを取り外したい エアコンを取り外したい お田り ごと  火災難知器を付けたい	ル 化粧 エアコン教法 (エアコン教士 (エアコン教士工事もある場合) エアコン教士工事のみの場合 その他 解決方法 住宅火災報知器取付 (電売あり)	プレーカー用BOX取付+V5,000 標準4m V2,000~ 室外機用プラスチック架台込み 真空引き ダクト含む、屋根置き架台等別途5 1 階 V5,000 2 階 V8,000 2 階 V13,000 サボート料金 (税別) V5,000~ 材料費別	1時間 1時間 1時間 70分 2時間
エアコンを取り外したい エアコンを取り外したい お困り ごと 火災報知器を付けたい	(七種 エアコン撤去 (エアコン取付工事もある場合) エアコン撤去工事のみの場合 その他 解決方法 住宅火災報知器取付	プレーカー用BOX取付+V5,000 標準4m V2,000~ 実外視用プラスチック架台込み 真空引き ダクト含む、屋根置き架台等別途3 一階 ¥5,000 2階 ¥13,000 2階 ¥13,000 マボート料金 (税別) サボート料金 (税別) V5,000~ 材料費別	1 時間 1 時間 1 時間 4 葉時間 30 分 2 時間 3 時間
エアコンを取り外したい エアコンを取り外したい お田り ごと  火災難知器を付けたい	(七年 エアコン教法 (エアコン教士 (エアコン教士 1 まり 1 まり 1 まり 2 まり 2 まり 2 まり 2 まり 2 まり	プレーカー用80X取付+¥5,000 標準4m ¥2,000~ 室外機用プラステック架台込み 真空引き ダクト含む、屋根置き架台等別途5 1 階 ¥5,000 2 階 ¥13,000 2 階 ¥13,000 サポート料金 (税別) ¥5,000~ 材料費別 ¥38,000~ 材料費別	1 時間 1 時間 1 時間 30 分 2 時間 3 時間
エアコンを取り外したい エアコンを取り外したい お困り ごと 火災報知器を付けたい	(七年 エアコン撤去 (エアコン取付工事もある場合) エアコン激去工事のみの場合 その他 解決方法 住宅火災報知器取付 ドクッキングヒーター取替 (電源なし。ガスからけへ) エコキュート取付工事 オール電化 (H+エコキュート)	プレーカー用BOX取付+V5,000 福準4m V2,000~ 室外機用 プラスチック架台込み 真空引き ダクト含む、屋植置き架台等別途3 1階 V5,000 2階 V8,000 1 階 V10,000 2 階 V13,000 4 村村費別 V5,000~ 材料費別 V38,000~ 材料費別 見様件成(終)V500,000)	1 時間 1 時間 1 時間 7 2 時間 3 3 時間
エアコンを取り外したい エアコンを取り外したい お田り ごと 火災軽知器を付けたい オール電化にしたい	(化粧 エアコン撤去 (エアコン版士事もある場合) エアコン版士事のみの場合  その他  解決方法 住宅火災報知器取付  Hウッキングヒーター取替 (電源をり)  Hウッキングヒーター取替 (電源をし、ガスからHへ) エコキュート取付工事 オール電化 (旧+エコキュート) インターホン取付工事	プレーカー用BOX取付+V5,000 標準4m V2,000~ 室外機用プラステック架台込み 真空引き ダクト含む、屋根置き架台等別途3 1 階 ¥5,000 2 階 ¥13,000 2 階 ¥13,000 2 階 ¥13,000 対料費別 ¥15,000~ 材料費別 見類作成(約)¥50,000) 見類作成(約)¥50,000) 見類作成(約)¥5,000~ 材料費別	1 時間 1 時間 30 分 2 時間 3 時間
エアコンを取り外したい エアコンを取り外したい お困り ごと 火災報知器を付けたい	(化粧 エアコン撤去 (エアコン版士事もある場合) エアコン版士事のみの場合  その他  解決方法 住宅火災報知器取付  Hウッキングヒーター取替 (電源をり)  Hウッキングヒーター取替 (電源をし、ガスからHへ) エコキュート取付工事 オール電化 (旧+エコキュート) インターホン取付工事	プレーカー用BOX取付+V5,000 標準4m V2,000~ 変外機用プラスチック架台込み 真空引き ダクト含む、屋根置き架台等別途3 1 階 ¥5,000 2 階 ¥8,000 2 階 ¥13,000 サボート料金 (税別) ¥5,000~ 材料費別 早38,000~ 材料費別 見精作成(約 ¥50,000) 見精作成(約 ¥50,000) 見精作成(約 ¥50,000)	1 時間 1 時間 30 分 2 時間 3 時間
エアコンを取り外したい エアコンを取り外したい お田り ごと  火災報知器を付けたい オール電化にしたい 潜が来たか知りたい	(化粧 エアコン教法 (エアコン取付工事もある場合) エアコン教法工事のみの場合  その他  解決方法  住宅火災種知器取付  Hクッキングとーター取替 (電源あり)  Hウッキングとーター取替 (電源あり) エコキュート取付工事 オール電化 (H+エコキュート) インターホン取付工事 カメラ付きインターホン工事	プレーカー用BOX取付+V5,000 福建4m V2,000~ 室外機用 ブラスチック架台込み 真空引き メクト含む、屋植置き架台等別途3 1階 V5,000 2階 V8,000 1 階 V10,000 2階 V13,000 4村負別 V5,000~ 材料費別 現積作成(持) V50,000) 現積作成(持) V50,000) 以9,000~ 材料費別 V3,000~ 材料費別 V3,000~ 材料費別 V3,000~ 材料費別 V3,000~ 材料費別 V3,000~	1 時間 1 時間 30 分 2 時間 3 0 分 1 時間
エアコンを取り外したい エアコンを取り外したい お田り ごと  火災報知器を付けたい オール電化にしたい 潜が来たか知りたい	(七年 エアコン撤去 エアコン撤去 (エアコン取付工事もある場合) エアコン激去工事のみの場合 その他 解決方法 住宅火災報知器取付 ドク・キングヒーター取替 (電源なし。ガスからけへ) エコキュート取付工事 オール電化 (ドキエコキュート) インターホン取付工事 カメラ付きインターホン工事 先電器取(100V・電源あり)	プレーカー用BOX取付+V5,000 福準4m V2,000~ 変外機用プラスチック架台込み 真空引き メクト含む、屋棚蓋き架台等別途3 1階 V5,000 2階 V8,000 1階 V5,000~ 材料費別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 時間 1 時間 30 分 2 時間 3 時間 1 時間 1 時間
エアコンを取り外したい エアコンを取り外したい お田り ごと  火災報知器を付けたい オール電化にしたい 潜が来たか知りたい	(七年 エアコン撤去 (エアコン取付工事もある場合) エアコン激去工事のみの場合  その他  解決方法  住宅火災報知器取付  Hウッキングヒーター取替 (電源なり)  Hウッキングヒーター取替 (電源なし、ガスからHへ)  エコキュート取付工事 オール電化 (H+エコキュート)  インターホン取付工事 カメラ付きインターホン工事  先電器取(100V・電源あり)	プレーカー用BOX取付+¥5,000 標準4m ¥22,000~ 変外機用 プラスチック架台込み 変空引き ダクト含む、屋根置き架台等 別途3 1階 ¥15,000 2階 ¥13,000 2階 ¥13,000 1階 ¥10,000 2階 ¥13,000 材料費別 ¥15,000~ 材料費別 東機作成(約)¥500,000) 見機作成(約)¥500,000) 見機作成(約)¥500,000) 見機作成(約)¥500,000) 材料費別 ¥11,000~ 材料費別 ¥11,000~ 材料費別	1 時間 1 時間 30分 2 時間 30分 1 時間 1 時間
エアコンを取り外したい エアコンを取り外したい お田り ごと 火災報知器を付けたい オール電化にしたい 選が果たか知りたい	(七種 エアコン教士 (エアコン教士 まある場合) エアコン教士工事のみの場合  その他  解決方法  住宅火災軽知問取付  Hクッキングヒーター取替 (電源なり。ガスからHへ) エコキュート取付工事 オール電化 (H+エコキュート) インターホン取付工事 カメラ付きインターホン工事 充電器取(100V・電源あり)  先電器取(200V・電源あり)	プレーカー用80X取付+¥5,000 福準4m ¥22,000~ 変外機用プラスチック架台込み 真空引き 第45,000 2階 ¥5,000 2階 ¥13,000 1階 ¥13,000 2階 ¥13,000 4科科費別 ¥5,000~ 材料費別 東36,000~ 材料費別 東36,000~ 材料費別 東36,000~ 材料費別 東36,000~ 材料費別 東36,000~ 材料費別 東36,000~ 材料費別 東36,000~ 材料費別 東36,000~ 材料費別 東36,000~ 材料費別 東36,000~ 材料費別 東36,000~ 材料費別	1 時間 1 時間 30 分 2 時間 3 0 分 1 時間 1 時間 3 3 時間
エアコンを取り外したい エアコンを取り外したい お田り ごと 火災難知器を付けたい オール電化にしたい 誰が来たか知りたい	(七年 エアコン撤去 (エアコン撤去工事のみの場合 エアコン撤去工事のみの場合 その他 解決方法 住宅火災報知器取付 (電源をり) IHウッキングヒーター取替 (電源をし、ガスからHへ) エコキュート取付工事 オール電化 (旧+エコキュート) インターホン取付工事 力スラ付きインターホン工事 充電器取(200V・電源あり) 秀衛組取(200V・電源あり) 秀用回路 自立型充電器取付	プレーカー用80次取付+¥5,000 福準4m ¥22,000~ 案外機用プラスチック架台込み 真空引き ※ 246等 別途3 1階 ¥5,000 2階 ¥13,000 1階 ¥13,000 2階 ¥13,000 4材料費別  ¥25,000~ 材料費別  ¥25,000~ 材料費別  ¥26,000~ 材料費別  ¥3,000~ 材料費別  ¥3,000~ 材料費別  ¥3,000~ 材料費別  ¥3,000~ 材料費別  ¥3,000~ 材料費別  ¥3,000~ 材料費含む  ¥11,000~ 材料費含む  ¥12,000~ 材料費含む  ¥24,000~ 材料理含む  ¥24,000~ 材料理含む  ¥25,000~ 材料理含む  ¥26,000~ 材料理含む  ¥26,000~ 材料理含む	1 時間 1 時間 30 分 2 時間 3 時間 1 時間 3 時間
エアコンを取り外したい エアコンを取り外したい お田り ごと 火災報知器を付けたい オール電化にしたい 誰が来たか知りたい 電気自動車を買った 家電の設定がわからない	(七種 エアコン撤去 (エアコン取付工事もある場合) エアコン撤去工事のみの場合  その他  解決方法  住宅火災報知器取付  (電源あり)  ドクッキングヒーター取替 (電源あり)  ドクッキングヒーター取替 (電源なし。ガスからHへ) エコキュート取付工事 オール電化 (H+エコキュート)  インターホン取付工事 カメラ付きインターホン工事 充電器取(100V・電源あり) 東側回路  自立型充電器取付	プレーカー用80次取付+¥5,000 福準4m ¥22,000~ 案外機用プラスチック架台込み 真空引き ※ 246等 別途3 1階 ¥5,000 2階 ¥13,000 1階 ¥13,000 2階 ¥13,000 4材料費別  ¥25,000~ 材料費別  ¥25,000~ 材料費別  ¥26,000~ 材料費別  ¥3,000~ 材料費別  ¥3,000~ 材料費別  ¥3,000~ 材料費別  ¥3,000~ 材料費別  ¥3,000~ 材料費別  ¥3,000~ 材料費含む  ¥11,000~ 材料費含む  ¥12,000~ 材料費含む  ¥24,000~ 材料理含む  ¥24,000~ 材料理含む  ¥25,000~ 材料理含む  ¥26,000~ 材料理含む  ¥26,000~ 材料理含む	1 時間 1 時間 30 分 2 時間 3 時間 1 時間 3 時間